Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно стекло» укладываются поверх остальных.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения двенадцать месяцев от даты выпуска изделия.

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя, с температурой воздуха 10-30°С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на стр.2 настоящего вкладыша. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40°С) предметов.

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов, болтов, эксцентриков и основных регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству.

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-93 и признано годным к эксплуатации. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 917-64-03/14 от 17.03.2014г.

№ POCC RU. AГ80.H00468

дата продажи изделияОтметка ОТК	Дата продажи изделия_	Отметка ОТК
---------------------------------	-----------------------	-------------

Общество с ограниченной ответственностью "Шарм Дизайн" E-mail: info@sharm-design.ru; www.sharm-design.ru Юр. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2 Тел./факс:(495) 618 03 07; (495) 619 55 70

Адрес производства: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.15, стр. 2




Шарм-Дизайн

производство мягкой и корпусной мебели

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Прихожая УЮТ. Шкаф для одежды.

600x450x2200



Инструкция по сборке, правила эксплуатации, гарантийные обязательства.

Указания по сборке. Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту!

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жесткой поверхности.

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. К стойке(1) прикрутить ответные планки петель(4) евровинтами(14). К стойкам (1,2) прибить подпятники(10) гвоздями(11), закрутить штоки эксцентриков(2,3). Дно(3) соединить с цоколем(4) евровинтами(1). Соединить стойки(1,2) с дном(3) и усилителем(8) с предварительно вложенными эксцентриками(4), затянуть эксцентрики. Вбить эксцентрики усил.(5) в полки(6), установить полки на место, затянуть эксцентрики. Вставить заднюю стенку(9) в пазы на стойках. Соединить стойки(1,2) с крышей(5) при помощи евровинтов(1). Прибить гвоздями(11) заднюю стенку(9) к полкам(6) и дну(3) Установить шкаф в вертикальное положение, навесить фасад(7) предварительно прикрепив к нему петли(7) саморезами(13). Прикрутить ручку(8) винтами(в комплекте). Установить шкаф на место. Осуществить окончательную регулировку петель(9).

Комплектовочная ведомость фурнитуры. (Доп.упаковка)

l	№	Наименован.	Вид	Кол.
	1	Евровинт 7X50	Ī	8
	2	Шток эксцентрика		8
	3	Шток эксцентрика	4000	8
Ī	4	Эксцентрик		8
ĺ	5	Эксцентрик усиленный		8
	6	Ответная Планка петли	No.	4
	7	Петля вкладная	Exercise 1	4

№	Наименован.	Вид	Кол.
8	Ручка с винтами	1	1
9	Вешало выдвижное		1
10	Подпятник		4
11	Гвоздь 2х20		20
12	Заглушка		8
13	Саморез 4x16	4	12
14	Евровинт 6х11,5	9	8

Комплектовочная ведомость щитовых деталей

№	Наименование	Размер	Количество	№ упак.
1	Стойка левая	2182x450	1	1
2	Стойка правая	2182x450	1	1
3	Крыша	600x452	1	1
4	Дно	568x418	1	1
5	Цоколь	568x55	2	1
6	Полка	568x418	2	1
7	Фасад	2124x562	1	2
8	Усилитель	568x150	1	1
9	Задняя стенка	2134x290	2	2

